


**LANDYS BAY**

 Fecha revisión: 04-07-2023  
 Reemplaza la versión:4

Versión: 5

## SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

**1.1 Identificador de producto:** Landys Bay

**Identificador único de fórmula:** CUP0-F7TP-EU01-CSXF

**1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados:**

**Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla:** Limpiador Amoniacal.

**Usos desaconsejados:** Otros usos distintos de los recomendados.

**1.3 Sociedad o Empresa:** Industrias Vijusa, S.L. CIF : B-46200150

**Dirección:** Pol. Industrial Cheste, Vial 4 – Parcela 8  
 46380 – Cheste (Valencia)  
 España  
 Teléfono. +(34) 962 51 14 14 – Fax. +(34) 962 512 707  
 Correo electrónico: laboratorio2@vijusa.com

**1.4 Teléfono de emergencia:** En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica  
 Tlf: 91.562.04.20..

## SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

**Clasificación de conformidad con el Reglamento (CE) n° 1272/2008**

Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 2; H319.

2.2 Elementos de la etiqueta



GHS07

**Palabra de advertencia: Atención**

Indicaciones de peligro:

H319: Provoca irritación ocular grave.

Consejos de prudencia:

P280: Llevar gafas/máscara de protección.

P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P337+P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

2.3 Otros peligros

Resultados de la valoración PBT y mPmB El producto no contiene sustancias identificadas como PBT y/o mPmB con una concentración igual o superior al 0,1% (p/p).

Propiedades de alteración endocrina para el medio ambiente. El producto no contiene sustancias identificadas por tener propiedades de disrupción endocrina para el medio ambiente con una concentración igual o superior al 0,1% (p/p).

Propiedades de alteración endocrina para la salud humana. El producto no contiene sustancias identificadas por tener propiedades de disrupción endocrina para la salud humana con una concentración igual o superior al 0,1% (p/p).

## SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

|                                                                                   |                   |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  | <b>LANDYS BAY</b> | Fecha revisión: 04-07-2023<br>Reemplaza la versión:4<br>Versión: 5 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|

## 3.2 Mezclas

| Intervalo de concentración del componente (% peso/peso) | Número CE / Número de registro | Num. CAS   | Denominación química               | Códigos de clase y categoría de peligro; Códigos de indicaciones de peligro |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ≥1% y <5%                                               |                                | 9004-82-4  | Sodium lauryl ether sulfate        | Skin Irrit. 2;H315-Eye Irrit. 2;H319                                        |
| ≥1% y <5%                                               | 271-657-0                      | 68603-42-9 | Amidas, coco, N,N-bis(hidroxietil) | Skin Irrit. 2;H315-Eye Dam. 1;H318                                          |

Los textos completos de los códigos de las indicaciones de peligro aquí incluidas figuran en la sección 16.

**SECCIÓN 4. Primeros auxilios**

## 4.1 Descripción de los primeros auxilios

|                        |                                                                                                                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ingestión:             | <p>Enjuagar la boca con agua.</p> <p>Acuda inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.</p> <p>Mantener en reposo. No provocar el vómito.</p> |
| Contacto con los ojos: | <p>Quitar las lentes de contacto. Abra los párpados y aclárelos bien con agua limpia y fresca. Buscar ayuda médica.</p>                                        |
| Inhalación:            | <p>Traslade a la persona afectada al aire libre, conserve la temperatura corporal y manténgala en reposo.</p>                                                  |
| Contacto con la piel:  | <p>Retirar la ropa contaminada. Lavar la piel con abundantes cantidades de agua y jabón neutro. Consulte con un médico si los síntomas persisten.</p>          |

## 4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados:

Provoca irritación ocular grave.

Leer la etiqueta antes del uso. No se dispone de información adicional.

## 4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

No disponible.

**SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios**

5.1 Medios de extinción: Recomendado: Utilizar dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), espuma o polvo seco, teniendo en cuenta el resto de sustancias y productos almacenados.

No utilizar: chorro de agua directo.

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla: No aplicable.

## 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios:

En caso de incendio en los alrededores, seguir las siguientes indicaciones:

1-Las altas temperaturas pueden dar lugar a presiones elevadas en el interior de los envases cerrados.

2-Evitar la inhalación de los humos o vapores que se generen. Utilizar un equipo respiratorio adecuado.

3-No permitir que los derrames de la extinción de incendios se viertan a desagües o cursos de agua.


**LANDYS BAY**

 Fecha revisión: 04-07-2023  
 Reemplaza la versión:4

Versión: 5

### **SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental**

#### 6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:

Manipular el producto con guantes adecuados.

Evitar respirar los vapores. Utilizar, si es preciso, un aparato respirador adecuado. Evitar todo contacto con los ojos y la piel.

Mantener una ventilación adecuada en las áreas de trabajo después de derrame accidental.

#### 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:

Evite que los vertidos alcancen las alcantarillas municipales y conducciones de agua corriente.

#### 6.3 Métodos y material de contención y de limpieza:

Contener y absorber el vertido con material inerte, inorgánico y no combustible, tal como arena o tierra y trasladarlo a un contenedor para su eliminación según las reglamentaciones locales.

Limpiar la superficie cuidadosamente para eliminar la contaminación residual.

#### 6.4 Referencia a otras secciones:

Ver también las secciones 8 y 13.

### **SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento**

#### 7.1 Precauciones para una manipulación segura:

No manipule el material cerca de alimentos o agua de bebida. No fumar.

Evitar el contacto con los ojos, piel, y ropa. Vestir prendas y llevar lentes protectoras.

Observar las normas de higiene y seguridad en el trabajo.

#### 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades:

Mantener el producto en el envase original bien cerrado, en un lugar bien ventilado, seco, alejado de fuentes de ignición y protegido de la luz. Almacenar según los reglamentos locales / nacionales, observando las precauciones indicadas en el etiquetado.

Mantener lejos de sustancias incompatibles (ver sección de incompatibilidad).

Almacenar el producto de acuerdo con lo indicado en el Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10.

#### 7.3 Usos específicos finales:

No disponible.

Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla: Limpiador Amoniactal

### **SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual**

#### 8.1 Parámetros de control

No se precisa la declaración de sustancias en este apartado.

Nivel sin efecto derivado (DNEL):

No hay datos disponibles

Concentración prevista sin efecto (PNEC):

No hay datos disponibles

#### 8.2 Controles de la exposición

Equipos de protección individual: Utilizar equipos de protección individual adecuados de conformidad con

|                                                                                   |                   |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  | <b>LANDYS BAY</b> | Fecha revisión: 04-07-2023<br>Reemplaza la versión:4<br>Versión: 5 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                          |                                                                                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | el Reglamento (UE) 2016/425.                                                                                                           |
| Ventilación:             | Proporcionar una ventilación adecuada, adaptándola a las condiciones de uso. Utilizar un extractor local si es necesario.              |
| Protección Respiratoria: | En caso de ventilación insuficiente, utilizar un equipo respiratorio adecuado.                                                         |
| Protección cutánea:      | Evítese el contacto con la piel. Se recomienda el uso de guantes resistentes a productos químicos.                                     |
|                          | Lave y quítese los guantes inmediatamente después de usarlos. Lávese las manos concienzudamente tras la manipulación con agua y jabón. |
| Protección de los ojos:  | En general, se recomienda utilizar gafas de seguridad con protectores laterales para protegerse contra la salpicadura de líquidos.     |

## **SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas**

### 9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Aspecto:                               | Líquido transparente |
| Color:                                 | Azul                 |
| Olor:                                  | Característico       |
| Umbral olfativo:                       | No aplicable         |
| Valor de pH:                           | 8,5 ± 1,0 (20 °C)    |
| Tasa de evaporación:                   | No determinado       |
| Punto de fusión:                       | No aplicable         |
| Punto de ebullición:                   | ~100 °C              |
| Punto de inflamación:                  | > 61 °C              |
| Temperatura de auto-inflamación:       | No aplicable         |
| Temperatura de descomposición:         | No determinado       |
| Presión de vapor:                      | No determinado       |
| Densidad de vapor:                     | No aplicable         |
| Densidad:                              | ~1,0 g/cm³ (20 °C)   |
| Solubilidad en agua:                   | Soluble              |
| Coeficiente de reparto n-octanol/agua: | No determinado       |
| Viscosidad:                            | No determinado       |
| Viscosidad cinemática:                 | No determinado       |
| Propiedades oxidantes:                 | No es oxidante       |
| Propiedades explosivas:                | No es explosivo      |
| Límite inferior de explosividad:       | No aplicable         |
| Límite superior de explosividad:       | No aplicable         |

### 9.2 Otros datos

No aplicable.

## **SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad**

10.1 Reactividad: No disponible.


**LANDYS BAY**

 Fecha revisión: 04-07-2023  
 Reemplaza la versión:4

Versión: 5

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.2 Estabilidad química:                    | Estable en las condiciones normales de uso.                                                                                                                                                                                                         |
| 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas:   |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Polimerización peligrosa:                    | No presenta reacciones peligrosas conocidas en condiciones normales de proceso.                                                                                                                                                                     |
| 10.4 Condiciones que deben evitarse:         | Calor, llamas y otras fuentes de ignición.<br><br>Se deben observar las medidas de precaución habituales para la manipulación de los productos químicos.                                                                                            |
| 10.5 Materiales incompatibles:               | Ácidos inorgánicos, Agentes reductores fuertes, Isocianatos, Metales puros y aleaciones en forma de polvos, vapores o esponjas, Metales y compuestos metálicos tóxicos, Nitruros, Sulfuros inorgánicos, Compuestos azoicos, diazoicos e hidracinas. |
| 10.6 Productos de descomposición peligrosos: | Durante la combustión pueden formarse monóxido de carbono y compuestos orgánicos no identificados.                                                                                                                                                  |

## **SECCIÓN 11. Información toxicológica**

### 11.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

Ver también las secciones 2 y 3.

No se dispone de información toxicológica sobre el producto.

|                                                                               |                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicidad aguda:                                                              | Esta mezcla no cumple los criterios de clasificación de conformidad con el Reglamento (CE) no 1272/2008. |
| Corrosión o irritación cutáneas:                                              | Esta mezcla no cumple los criterios de clasificación de conformidad con el Reglamento (CE) no 1272/2008. |
| Lesiones oculares graves o irritación ocular:                                 | Esta mezcla cumple los criterios de clasificación de conformidad con el Reglamento (CE) no 1272/2008.    |
| Sensibilización respiratoria o cutánea:                                       | Esta mezcla no cumple los criterios de clasificación de conformidad con el Reglamento (CE) no 1272/2008. |
| Mutagenicidad en células germinales:                                          | Esta mezcla no cumple los criterios de clasificación de conformidad con el Reglamento (CE) no 1272/2008. |
| Carcinogenicidad:                                                             | Esta mezcla no cumple los criterios de clasificación de conformidad con el Reglamento (CE) no 1272/2008. |
| Toxicidad para la reproducción:                                               | Esta mezcla no cumple los criterios de clasificación de conformidad con el Reglamento (CE) no 1272/2008. |
| Toxicidad específica en determinados órganos (stot) — exposición única:       | Esta mezcla no cumple los criterios de clasificación de conformidad con el Reglamento (CE) no 1272/2008. |
| Toxicidad específica en determinados órganos (stot) — exposiciones repetidas: | Esta mezcla no cumple los criterios de clasificación de conformidad con el Reglamento (CE) no 1272/2008. |
| Toxicidad por aspiración:                                                     | Esta mezcla no cumple los criterios de clasificación de conformidad con el Reglamento (CE) no 1272/2008. |

|                                                                                   |                   |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  | <b>LANDYS BAY</b> | Fecha revisión: 04-07-2023<br>Reemplaza la versión:4<br>Versión: 5 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|

## 11.2 Información relativa a otros peligros:

Propiedades de alteración endocrina.:

El producto no contiene sustancias identificadas por tener propiedades de disrupción endocrina para la salud humana con una concentración igual o superior al 0,1% (p/p).

| Sustancia                   | Toxicidad oral aguda (LD50)     | Toxicidad dérmica aguda (LD50) | Toxicidad aguda por inhalación (LC50 Polvos y neblinas) | Toxicidad aguda por inhalación (LC50 Vapores) |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Sodium lauryl ether sulfate | > 5000 mL/kg 1 hr (rata albina) | > 2000 mg/kg 24 hr (rata)      |                                                         |                                               |

**SECCIÓN 12. Información ecológica**

## 12.1 Toxicidad

Toxicidad acuática:

No se dispone información ecotoxicológica sobre el producto.

|                                           |                                                                                                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peligro acuático a corto plazo (agudo):   | Esta mezcla no cumple los criterios de clasificación de conformidad con el Reglamento (CE) no 1272/2008. |
| Peligro acuático a largo plazo (crónico): | Esta mezcla no cumple los criterios de clasificación de conformidad con el Reglamento (CE) no 1272/2008. |

12.2 Persistencia y degradabilidad: No disponible.

12.3 Potencial de bioacumulación: No aplicable

12.4 Movilidad en el suelo: No disponible.

## 12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB:

El producto no contiene sustancias identificadas como PBT y/o mPmB con una concentración igual o superior al 0,1% (p/p).

## 12.6 Propiedades de alteración endocrina.:

El producto no contiene sustancias identificadas por tener propiedades de disrupción endocrina para el medio ambiente con una concentración igual o superior al 0,1% (p/p).

## 12.7 Otros efectos adversos:

No disponible.

Evitar la contaminación del suelo, aguas subterráneas y superficiales.

| Sustancia                   | Toxicidad aguda acuática                       | Biodegradabilidad | Potencial de bioacumulación |
|-----------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Sodium lauryl ether sulfate | 7,5 mg/L 72 hr (Alga (Microcystis aeruginosa)) |                   |                             |

**SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación**

## 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Envases/contenedores:

No reutilizar los envases vacíos. Los envases con restos de producto deberán ser eliminados como residuos peligrosos.

Condiciones de eliminación:

Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles y en conformidad con las disposiciones locales y nacionales vigentes.


**LANDYS BAY**

 Fecha revisión: 04-07-2023  
 Reemplaza la versión:4

Versión: 5

## SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

### **Transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR)**

- 14.1 Número ONU: No aplicable
- 14.2 Denominación de envío: No sometido a ADR.
- 14.3 Clase: -
- 14.4 Grupo Embalaje: -
- 14.6 Precauciones particulares para los usuarios:
- Código de restricción en túneles: -
- Etiqueta: -

### **Transporte Marítimo (IMDG)**

- 14.1 Número ONU: No aplicable
- 14.2 Denominación de envío: No restringido.
- 14.3 Clase: -
- 14.4 Grupo Embalaje: -
- 14.5 Contaminante del mar: No
- 14.6 Precauciones particulares para los usuarios:
- IMDG-Código de grupo de segregación: -
- FEm: -
- Etiqueta: -
- 14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC: No aplicable

### **Transporte aéreo (ICAO/IATA)**

- 14.1 Número ONU: No aplicable
- 14.2 Denominación de envío: No restringido.
- 14.3 Clase: -
- 14.4 Grupo Embalaje: -
- 14.6 Precauciones particulares para los usuarios:
- Aeronave de carga: PERMITIDO
- Etiqueta: -

## SECCIÓN 15. Información reglamentaria

- 15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla:

Sustancias altamente preocupantes:

El producto no contiene sustancias incluidas en la lista de Sustancias de Alta Preocupación (> 0,1 % p/p).

- 15.2 Evaluación de la seguridad química:

No disponible.

- 15.3 Etiquetado de Detergentes (648/2004/CE)

Perfumes: linalool, hexyl cinnamal, butylphenyl methylpropional, benzyl salicylate

Conservantes: (ethylenedioxy)dimethanol

Contiene, entre otros ingredientes:

| Concentración | Componentes                          |
|---------------|--------------------------------------|
| ≥10% y <25%   | Tensioactivos aniónicos              |
| ≥1% y <5%     | Tensioactivos no iónicos<br>Perfumes |
| ≥0,1% y <1%   | Preservantes                         |

|                                                                                   |                   |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  | <b>LANDYS BAY</b> | Fecha revisión: 04-07-2023<br>Reemplaza la versión:4<br>Versión: 5 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|

El/los tensioactivo(s) contenido(s) en esta preparación cumple(n) con el criterio de biodegradabilidad estipulado en el Reglamento (CE) nº 648/2004 sobre detergentes. Los datos para justificar esta afirmación están a disposición de las autoridades competentes de los Estados Miembros y les serán mostrados bajo su requerimiento directo o bajo requerimiento de un productor de detergentes.

## **SECCIÓN 16. Otra información**

Texto de los códigos de las indicaciones de peligro mencionadas en la sección 3:

- H315: Provoca irritación cutánea.  
 H318: Provoca lesiones oculares graves.  
 H319: Provoca irritación ocular grave.

Utilización final: Usuario profesional

Uso restringido para fines industriales.

Texto completo de las clasificaciones (de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1272/2008):

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Skin Irrit. 2; H315 | Irritación o corrosión cutáneas, categoría 2              |
| Eye Dam. 1; H318    | Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 1 |
| Eye Irrit. 2; H319  | Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 2 |

Principales referencias bibliográficas y las fuentes de datos:

1. REGLAMENTO (CE) No 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) no 1907/2006.
2. REGLAMENTO (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) no 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) no 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión.
3. Real Decreto 770/1999, de 7 de mayo, por el que se aprueba la Reglamentación técnico-sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de detergentes y limpiadores
4. Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos adoptados por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT).

Reemplaza la versión: 4

Motivo de la Revisión: Adaptación al Reglamento (UE) 2020/878.

*La información que figura en este documento se ofrece en base a los conocimientos disponibles sobre el producto en el momento de su edición. Cualquier uso del producto que no sea el indicado en la sección 1 o bien su combinación con otros es responsabilidad del usuario. Las especificaciones de esta ficha de datos de seguridad describen los requisitos de seguridad de nuestro producto y no representan una garantía de las características del mismo.*

|                                                                                   |                   |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  | <b>LANDYS BAY</b> | Fecha revisión: 04-07-2023<br>Reemplaza la versión:4<br>Versión: 5 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|

## Anexo a la Ficha de Seguridad (de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006)

### Índice de SUMI anexados

| Núm. | Título del SUMI                                                                                                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21   | Usuario profesional; Transferencia de producto a un contenedor (botella / cubo / máquina) o Transferencia de producto a través de un sistema dedicado (botella / máquina). |
| 25   | Usuario profesional; Usos profesionales; Aplicación manual.                                                                                                                |

### Información sobre el uso seguro de la mezcla (SUMI)

#### 21.- Transferencia de producto a un contenedor (botella / cubo / máquina) o Transferencia de producto a través de un sistema dedicado (botella / máquina).

#### Descriptor de uso

Este SUMI aplica a usos profesionales donde el producto se transfiere o se diluye en un contenedor, como un dispensador, botella o cubo. La información del uso seguro se basa en AISE\_SWED\_PW\_8a\_1\_L, AISE\_SWED\_PW\_8a\_1\_S, AISE\_SWED\_PW\_8a\_2\_L y AISE\_SWED\_PW\_8a\_2\_S.

Etapas del Ciclo de Vida: PW-Amplio uso por trabajadores profesionales

Utilización final: Usuario profesional

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SU22   | Usos profesionales: Ámbito público (administración, educación, espectáculos, servicios, artesanía)                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ERC8a  | Si corresponde, se puede aplicar AISE SPERC 8a.1.a.v2: amplio uso dispersivo que da como resultado la liberación a la planta municipal de tratamiento de aguas residuales. (AISE SPERC 8a.1.a.v2: AISE - Wide Dispersive Use in 'Down the Drain' cleaning and maintenance products (Consumers and Professionals) - Fraction of EU tonnage to region: 0.04 (default: 0.1)) |
| PROC8a | Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones no especializadas (AISE_SWED_PW_8a_1_L: Transferencia del producto a un contenedor (botella / cubo / máquina); Nivel II)                                                                                                                                                                        |
| PROC8a | Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones no especializadas (AISE_SWED_PW_8a_1_S: Transferencia del producto a un contenedor (botella / cubo / máquina); Nivel II)                                                                                                                                                                        |
| PROC8a | Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones no especializadas (AISE_SWED_PW_8a_2_L: AISE - Transferencia de producto a través de un sistema dedicado (botella / máquina); sin RMM)                                                                                                                                                          |
| PROC8a | Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones no especializadas (AISE_SWED_PW_8a_2_S: AISE - Transferencia de producto a través de un sistema dedicado (botella / máquina); sin RMM)                                                                                                                                                          |

#### Condiciones operativas

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Duración</b>                               | 60 min/día                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Temperatura de proceso</b>                 | < 45 °C                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Condiciones específicas de utilización</b> | No se requiere ventilación mecánica.<br>Proporcione un estándar básico de ventilación general (de 1 a 3 renovaciones de aire por hora).<br>Uso en interiores.<br>Para diluir, utilizar agua del grifo a una temperatura máxima de 45°C. |

#### Medidas de gestión de riesgos

Utilice guantes apropiados resistentes a los productos químicos: consulte la sección 8 de la ficha de datos de seguridad.  
Garantizar la capacitación de los trabajadores en relación con el uso y el mantenimiento adecuados de los EPI.

|                                                                                   |                   |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  | <b>LANDYS BAY</b> | Fecha revisión: 04-07-2023<br>Reemplaza la versión:4<br>Versión: 5 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|



Impedir que los residuos sin diluir lleguen a las aguas superficiales.

#### Advertencia

*Este SUMI es un documento genérico para comunicar las condiciones de uso seguro de un producto de acuerdo a las obligaciones de REACH. Este documento se refiere solamente a las condiciones de uso seguro y no es específico de un producto concreto. Al anexar este SUMI a una Hoja de datos de seguridad (SDS) específica del producto, el importador / formulador declara que la mezcla se puede usar de manera segura siguiendo las instrucciones indicadas. De acuerdo a la legislación de salud laboral, es responsabilidad del empleador la comunicación de la información de uso relevante a los trabajadores.*

*Al utilizar los SUMI para desarrollar las instrucciones de uso, deben considerarse siempre en combinación con la SDS y la etiqueta del producto. Los valores de Niveles sin Efecto Derivado (DNEL) y de Concentración Prevista sin Efecto (PNEC) de sustancias provenientes de la Evaluación de seguridad química (CSA) se encuentran en la sección 8 de la SDS. La Ficha de Seguridad Extendida se completa mediante los Números de Registro REACH de los componentes, cuando sean aplicables.*

### Información sobre el uso seguro de la mezcla (SUMI)

#### 25.- Usos profesionales; Aplicación manual.

#### Descriptores de uso

Este SUMI aplica a usos profesionales donde el producto se cepilla sobre una superficie y hay una exposición completa de las manos. La información del uso seguro se basa en AISE\_SWED\_PW\_19\_1 y AISE\_SWED\_PW\_19\_2.

Etapas del Ciclo de Vida: PW-Amplio uso por trabajadores profesionales

Utilización final: Usuario profesional

- |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SU22   | Usos profesionales: Ámbito público (administración, educación, espectáculos, servicios, artesanía)                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ERC8a  | Si corresponde, se puede aplicar AISE SPERC 8a.1.a.v2: amplio uso dispersivo que da como resultado la liberación a la planta municipal de tratamiento de aguas residuales. (AISE SPERC 8a.1.a.v2: AISE - Wide Dispersive Use in 'Down the Drain' cleaning and maintenance products (Consumers and Professionals) - Fraction of EU tonnage to region: 0.04 (default: 0.1)) |
| PROC19 | Actividades manuales en las que interviene el contacto manual (AISE_SWED_PW_19_1: AISE - Professional uses; Manual application; no RMM)                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROC19 | Actividades manuales en las que interviene el contacto manual (AISE_SWED_PW_19_2: AISE - Professional uses; Manual application; medium RMM)                                                                                                                                                                                                                               |

#### Condiciones operativas

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Duración</b>                               | 480 min/día                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Temperatura de proceso</b>                 | < 45 °C                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Condiciones específicas de utilización</b> | No se requiere ventilación mecánica.<br>Proporcione un estándar básico de ventilación general (de 1 a 3 renovaciones de aire por hora).<br>Uso en interiores.<br>Para diluir, utilizar agua del grifo a una temperatura máxima de 45°C. |

#### Medidas de gestión de riesgos

Utilice gafas de seguridad con protecciones laterales (o gafas de protección) si existe la posibilidad de que se produzcan salpicaduras

Utilice guantes apropiados resistentes a los productos químicos: consulte la sección 8 de la ficha de datos de seguridad.

Garantizar la capacitación de los trabajadores en relación con el uso y el mantenimiento adecuados de los EPI.

|                                                                                   |                   |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  | <b>LANDYS BAY</b> | Fecha revisión: 04-07-2023<br>Reemplaza la versión:4<br>Versión: 5 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|



Impedir que los residuos sin diluir lleguen a las aguas superficiales.

#### Advertencia

*Este SUMI es un documento genérico para comunicar las condiciones de uso seguro de un producto de acuerdo a las obligaciones de REACH. Este documento se refiere solamente a las condiciones de uso seguro y no es específico de un producto concreto. Al anexar este SUMI a una Hoja de datos de seguridad (SDS) específica del producto, el importador / formulador declara que la mezcla se puede usar de manera segura siguiendo las instrucciones indicadas. De acuerdo a la legislación de salud laboral, es responsabilidad del empleador la comunicación de la información de uso relevante a los trabajadores.*

*Al utilizar los SUMI para desarrollar las instrucciones de uso, deben considerarse siempre en combinación con la SDS y la etiqueta del producto. Los valores de Niveles sin Efecto Derivado (DNEL) y de Concentración Prevista sin Efecto (PNEC) de sustancias provenientes de la Evaluación de seguridad química (CSA) se encuentran en la sección 8 de la SDS. La Ficha de Seguridad Extendida se completa mediante los Números de Registro REACH de los componentes, cuando sean aplicables.*